

13.5.22

שלבי הדבקה והתרבותות של נגיפים בתאי בעלי חיים ובתאי צמחים

שלבי התרבותות של נגיפי בעלי חיים וצמחים דומים באופן כללי לשלביו התרבותות של בקטריוואגיים בתאי חידקם. ההבדלים הם בכלל תכונות הנגיפים ותכונות התאים המאכסנים.

הבקטריוואגיים מזריקים את חומצת הגרעין שלהם לתא החידק.

חדרת נגיפים לתאי צמחים – נגיפי צמחים חודרים לתא צמח בשלמותם, ודרך כלל על ידי **נשאים - וקטורים**, בעיקר חרקים ופטריות. הם נשאים את הנגיף בלי שיושפעו ממנו בעצם. הם גורמים לפיצעת תא הצמח, למשל ע"י החדרת חדק מציצה של כנימות. כך מתאפשרת חדרת הנגיפים לركמת הצמח והדבקתו.

חדרת נגיפים לתאי בעלי חיים – נגיפים נקשרים תחילה **לקולטן** **"חוד"** – רצפטור, המזוי בקרום התא, ובעקבות זאת חודרים פנימה. הנגיפים חודרים לתאי בעלי חיים לעיתים עם הקופסית או עם המעטפת. לעיתים המעטפת מתacha עם קרום התא.

אופני חדרה שונים של נגיפים התוקפים בעלי חיים:

א. **אנדזיטודיס** – תהילך החדרת חלקיקים שונים, כולל נגיפים, לבעלי חיים. אחורי קשירת הנגיף לקולtan ייחודי על קром התא נעטף הנגיף כלו בקרום התא המאכسن, וכך הוא מוחדר פנימה תוך יצירת בועית שמננה משתחרר החומר התורשתי של הנגיף אל התא.

ב. **איחוי קרומין** – חלק מהנגיפים בעלי מעטפת כמו נגיף **איידס HIV** – מוחדרים לתא באמצעות איחוי מעטפת הנגיף עם קром התא, פירוק הקופסית ושחרור החומר התורשתי לציטופלזמה של התא.


שכפול החומר התורשתי וסינטזה של חלבונים

לאחר חדרת נגיפים לתאי צמחים או תא בעלי חיים מפרויקט הקופסית, ומשתחררת חומצת הגרעין של הנגיף לציטופלזמה של התא המאכسن. חומצת הגרעין-DNA - של הנגיפים משוכפלת באמצעות אנזימי התא, וכך גם חלבוני הקופסית והמעטפה.



הנגיפים מורכבים ונארזים בתא.
רוב הנגיפים בבעלי חיים ובצמחיים משוחררים מהתא על
ידי פירוק התא המאכן.





איור יג. 7: דוגמה למוחלך התרבות של גניף, בעל מעופת שומנית, הפוך בתאי בעלי-חיים

שלבים בהתרבות גניף אניימי (על בעלי חיים)

1. גניף המדקיך תא של בעל חיים
2. חידרת הגניף באנדוציטוזיס
3. פיווק הגניף
4. שכפול DNA של הגניף
5. תעתוק DNA גניפי ל-RNA גניפי
6. יצירת החלבוני הגניף
7. הרכבת הגניף החדש
- 7.a. הרכבת הקופסית והחלבוניות
- 7.b. הרכבת המעופת השומנית
8. התלכדות המעופת עם קרום התא
9. שחרור הגניף החדש באמצעות הנזזה

זהוי נגיפים



תהליך זהוי הנגיפים השתכלל בשנים האחרונות והגדרתם נעשית על פי הקריטריונים הבאים:

- א. פוג חומצות הגרעין – DNA או RNA – גדיל אחד או שניים.
 - ב. ברצף הנוקלאוטידים של חומצת הגרעין – מאפשר מיען מדויק יותר.
- אמצעים המשמשים לזהוי נגיפים:

- **מיקרוסקופ אלקטרוני** – מאפשר להבחן בצורתם וגודלם של הנגיפים.
- **מיקרוסקופ אור** – מאפשר הבחנה בנזקים אופייניים שנגרמים לתאים שהודבקו בנגיפים.
- **בדיקה התגובה החיסונית** – הנגיפים מהווים אנטיגנים ומעוררים יצירת נוגדים ייחודיים בגוף. ניתן לזהות נוגדים אלו ולזהות בעקיפין את הנגיף שגרם להדבקה. מנגנון יצירת הנוגדים ספציפי לחדרת אנטיגן מסוים.

מניעה של מחלות נגיפיות וריפיין

מניעת מחלות נגיפיות וריפיין בבעלי חיים ובאדם

ניתן למנוע מחלות נגיפיות בדומה למניעת מחלות מדבקות אחרות.
האמצעים למניעת מחלות נגיפיות הם:

- **שמירה על ניקיון והיגיינה** – שימוש בחומרី חיטוי כמו אקונומיקה וכוהל הממיסים את המעטפת השומנית של נגיפים בעלי מעטפת.
- **חימום** – נגיפים רבים רגישים לחום ונחרסים בתהליכי פיסטור ועיקור.
- **חשיפה לאור** – יש נגיפים הנחרסים בחשיפה לאור, כמו נגיף האידיו.
- **חיסון** – אמצעי מניעה חשוב למניעת תחלואה. הודות לחיסון רחב היקף חוסלה מחלת האבעבועות השחורות, וקטנה השכיחות של מחלת שיתוק ילדים ומחלות אחרות, בעיקר בארץות המפותחות. כיום יש תרכיבי חיסון נגד מחלות רבות. לנושאים לארצאות באפריקה ודרום אסיה מומלץ להתחסן נגד קדחת צהובה וצהבת או מחלות אחרות.

ריפוי מחלות הנגרמות ע"י נגיפים הפוגעים באדם:

מכיוון שהנגיפים הם טיפולים מוחלטים המתrabים רק בתוך תא המאכسن, קשה למצוא חומר שיפגע רק בנגיף. עיקר המאכדים מכונים למניעת מחלות באמצעות חיסון. כיום יש מספר מצומצם של תרופות המותರות לשימוש נגד נגיפים:

1. **תרופות המיעדות לשימוש מקומי** – טיפול או משחות המיעudas לאזוריים בגוף שבהם יש התאחדות מואצת של תאים. פגיעה בחלק מהתאים לא מזיקה לאורגניזם השלם.

2. **תרופות המיעדות לשימוש מערכת הגוף** – נלקחות דרך הפה או מזרקوت. תרופות אלו עלולות לגרום נזק גם לתאים בריאותיים, ולכן ניתנות לחולים שמצבם חמור במיוחד או מערכת החיסון שלהם לא תקינה. הכוונה שהנזק שגורם לנגיף גדול מהנזק הנגרם ע"י התroppה. לדוגמה: AZT תרופה הניתנת לנשאים וחולים באידס, אציקלוזיר תרופה נגד וירוסים מקובצת הרפס, עיקר נגיף שלבקת חוגרת. תרופה זו חוסמת באופן ייחודי את שכפול ה-DNA הנגיפי.

מחלה האידס

מה ידוע לך על **מחלה האידס**?

המחלה עוברת בקיום יחס מיין, בנוזל הדם. רוק כמעט ולא.

נגיף HIV

האנשים לא מティים מהמחלה אלא מחלות אחרות שנגרמו.

חשבו שזומחלה רק של הומוסקסואלים.

גם ילדים נדבקים מאידס.

فرد ממקור הדחים את עולם כשהודיע שיש לו אידס, ומת יום

אחד אחרי ההודעה.

יש קוקטייל של תרופות לטיפול באידס.


במקור האידס היה אצל קופים ירוקים באפריקה והם נשכו בני

אדם. רק אצל בני אדם הופיעו המחלות.

יש מחלות נפוצות אצל חוליאידס - סוג מסוים של סרטן עור

�سرطان ריאות.

המחלה פוגעת במערכת החיסונית והיא לאמחלה תורשתית.



מחלה האידס

- **تسمונת ה**כשל החיסוני הנרכש**.**

Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS

המחלה נגרמת על ידי הנגיף – HIV –
Human Immunodeficiency Virus

- הנגיף פוגע בלימפוציטים) תא דם לבנים (מסוג T, שייכים למערכת החיסון. הגוף נדבק במלחות שונות בגלל שמערכת החיסון קורסת.

גילוי המחלת – בשנת 1981 בארצות הברית. גברים צעירים, שהיו עד אז בריאים, החלו בדלקת ריאות נדירה, סוג סרטן עור נדירים, והיו הומווסקסואליים.

זהוי הנגיף בשנת 1983 במכון פוטר בפריז.