

סוג הבחינה: בגרות  
מועד הבחינה: קיץ תשע"ח, 2018  
מספר השאלה: 655,036002  
נושאות ונתונים בפיזיקה ל-5 י"ל

## פיזיקה חשמל

لتלמידי 5 יחידות לימוד

### הוראות לנבחן

- א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות.
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה:  
בשאלו זה חמש שאלות, ומהן עלילן לענות על שלוש שאלות בלבד.  
כל שאלה –  $\frac{1}{3} \times 33 = 11$  נקודות
- ג. חומר עזר מותר בשימוש: (1) מחשבון.  
(2) נספח נושאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלו.
- ד. הוראות מיוחדות:  
(1) ענה על מספר שאלות כפי שהתקבלה. תשובה לשאלות נוספת נספפת לא ייבדקו.  
(התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).  
(2) בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשאי את הנושאות שאתה משתמש בהן.  
כאשר אתה משתמש בסימן שאינו בדף הנושאות, כתוב במילים את פירוש הסימן.  
לפני שאתה מבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאים בנוסחות.  
רשות את התוצאה שקיבלת ביחידות המתאימות. אירישום הנוסחה או איביצוע ההצבה או אירישום היחידות
  - עלולים להפחית נקודות מן הציון.  
(3) כאשר אתה נדרש להציג גודל באמצעות נתוני השאלה, רשאי ביטוי מתמטי הכלול את נתוני השאלה או חלקם;  
במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון תאוצת הנפליה החופשית  $g$  או המטען היסודי  $e$ .  
(4) בחישובך השתמש בערך  $2 \text{ m/s}^2$  לתאוצת הנפליה החופשית.  
(5) כתוב את תשובותיך בuest. כתיבה בעיפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.  
МОותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

כתב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב בטויפת (ראשי פרקים, חישובים וכדומה!).  
רשות "טיוטה" בראש כל עמוד טויפת. רישום טויפות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

התוצאות בשאלו זה מנושאות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.  
**בהצלחה!**

## השאלות


ענה על שלוש מן השאלות 1-5.

(לכל שאלה –  $\frac{1}{3}$  נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו.)

1. כדור קטן  $B_1$  מוחזק בנקודה A על משטח אופקי חלק. מסת הכדור  $m_1$  וטען  $q_1$ .

נתון: בנקודה S על המשטח האופקי נמדד פוטנציאלי חשמלי  $V_s = -1000V$ .


המרחק בין הנקודות S ו-A הוא 9 cm (ראה תרשים).



**תרשים 1**

- א. חשב את גודל המטען  $q_1$  וקבע את סימנו. (6 נקודות)
- ב. חשב את גודל השدة החשמלי שהטען יוצר בנקודה S. (5 נקודות)
- כדור קטן נוסף,  $B_2$ , שמסתו  $m_2$  ומטען  $q_2$ , מובא מן האינסורי אל הנקודה S ומוחזק בה.  
נתון:  $q_2 = 2q_1$ ,  $m_2 = 2m_1$ .
- ג. חשב את העבודה שהושקעה בהבאת הכדור  $B_2$  מן האינסורי לנקודה S (הזנה את כוח הכבידה). (7 נקודות)


בתרשים 2 שלפניך מוצגים שישה איורים המתארים קווי שדה חשמלי שcoil שנוצר על ידי שני כדורים טעוניים.



### תרשים 2

- ד. קבע איזה מן האיורים 1-6 מתאר בבוניה את השדה החשמלי שנוצר על ידי שני ה כדורים הטעוניים  $B_1$  ו-  $B_2$  כאשר ה כדור השמאלי הוא  $B_1$  וה כדור הימני הוא  $B_2$ . نمוק את קביעתך. (7 נקודות)
- משחררים את שני ה כדורים ומאפשרים להם לנוע על המשטח האופקי החלק. ברגע מסוים ה כדור  $B_1$  חולף בנקודה D וה כדור  $B_2$  חולף בנקודה H. הנקודות D ו- H אינן מסומנות בתרשימים 1.
- ה. קבע אם גודל הכוח החשמלי הפועל על כדור  $B_1$  בנקודה D קטן מגודל הכוח החשמלי הפועל על כדור  $B_2$  בנקודה H, גדול ממנו או שווה לו. نمוק את קביעתך. (5 נקודות)
- ו. קבע אם גודל המהירות של כדור  $B_1$  בנקודה D קטן מגודל המהירות של כדור  $B_2$  בנקודה H, גדול ממנו או שווה לו. אין צורך לנמק. ( $\frac{1}{3}$  3 נקודות)

.2. בתמונה שלפניך מוצגת סוללה של מכשיר טלפון נייד מן הדור הישן (דור 2).



תרשים 1

מאפייני הסוללה הם: כמות האנרגיה האגורה בסוללה,  $3.2\text{Wh}$  (ואט × שעה); הכא"מ,  $3.7\text{V}$  וכמות המטען,  $860\text{mAh}$  (מיליאםפר × שעה).

א. בטא את כמות האנרגיה האגורה בסוללה בג'ולים (J) ואת כמות המטען בקולון (C). (5 נקודות)

כדי לבדוק את הסוללה, מרכיבים מעגל ובו הסוללה ומכשיר המדמה את הטלפון הנייד. בבדיקה מודדים את עוצמת הזרם ואת מתח הבדיקות במצבים השונים של המכשיר, לדוגמה: המתנה, שייחה וגילשה באתר אינטראנט.

בטבלה שלפניך מוצגות כמה מתוצאות הבדיקה.

מתח הבדיקות (V)	עוצמת הזרם (mA)
800	1.7
600	2.2
400	2.7
200	3.0
100	3.3
50	3.5

ב. על פי התוצאות המוצגות בטבלה, סרטט גרף של מתח הבדיקות כפונקציה של עוצמת הזרם הזורם בסוללה. (7 נקודות)

ג. (1) מצא על פי הגраф את הכא"מ של הסוללה. פרט את שיקוליך.

(2) היעזר בגרף וחשב את ההתנגדות הפנימית של הסוללה.

(8 נקודות)


ד. (1) חשב את הספק המנשך על ידי הסוללה ( $P_{in}$ ) כאשר עוצמת הזרם  $I = 300\text{ mA}$ .

(2) חשב את הספק המנוץל על ידי המכשיר ( $P_{out}$ ) כאשר עוצמת הזרם  $I = 300\text{ mA}$ .

(8 נקודות)

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)


לפניך גורף המתאר את הספק המנוצל על ידי המכשיר כפונקציה של התנגדות המכשיר.




הספק מנוצל של  $W=0.6$  מתקיים עבור שתי התנגדויות שונות של המכשיר,  $R_1$  ו-  $R_2$  ( $R_1 > R_2$ ) (ראה תרשים 2).  
ת. קבע באיזו התנגדות –  $R_1$  או  $R_2$  – הסוללה תתחמס יותר. נקא את קביעותך.  $(\frac{1}{3} \text{ נקודות})$

3

נתון מעגל חשמלי הכלול ממקור מתח לא אידאלי, נגד משתנה, נורה ושני מדי מתוח אידאליים כמפורט בתרשים 1. הנגד המשותה עשוי מתיל מוליך המלווה על גליל עשוי חומר מבודד (ראה תרשים 2) שהמרחק בין קצוותיו הוא  $BC = 1\text{m}$  (שים לב: זהו המרחק בין הקצוות של הנגד, ולא אורך התיל שהוא עשוי ממנו). נתוני הנגד המשותה: האורך הכלול של התיל  $\ell = 100\text{m}$ ,  $\ell = 100\text{m}$ , שטח החתך שלו  $A = 1\text{mm}^2$  וההתנגדות הסגולית שלו  $\rho = 9 \cdot 10^{-7}\Omega\text{m}$ .



תרשים 2




תרשים 1

א. חשב את ההתנגדות הכוללת של הנגד המשותה. שים לב ליחידות. (6 נקודות).

תלמידים הציבו את הגרה בנקודה B של הנגד המשותה ורשמו את ההויריות של מדי המתוח. אחר כך הם הזיזו את הגרה עד לנקודה C, ורשמו את ההויריות של מדי המתוח עבור נקודות שונות שהגרה הייתה בהן. התלמידים סרטטו גרף של התוצאות שקיבלו.

בתרשים 3 מתוירות חלק מן ההויריות של שני מדי המתוח כפונקציה של המרחק x של הגרה מן הנקודה B.

#### המתichים כפונקציה של מרחק הגרה מן הנקודה B



תרשים 3

ב. חשב את הזרם שזרום במקור המתח כאשר הגרה נמצאת בנקודה B. (5 נקודות). /המשך בעמוד 7/

תלמיד טען כי הכא"מ של מקור המתה הוא  $V_2 = 22.5$  כי ערכו המקסימלי של  $V_2$ , ואילו שותפותו לניסוי טענה כי הוא טועה.

ג. קבוע ונמק מי מהם צודק. (7 נקודות)

ד. (1) חשב את עצמת הזרם העובר דרך הנורה כאשר  $x = 0.4\text{m}$ .

(2) חשב את התנגדות הנורה.


(10 נקודות)

מיד לאחר שהגרה עברה את המיקום של  $x = 0.4\text{m}$ , נשרפה הנורה.


ה. קבוע איזה גраф מן הגрафים 1-4 שבתרשים 4 מיצג בגן את המתחים שנמדדו לאחר שהנורה נשרפה.

נקוק את קבועותך. ( $\frac{1}{3}$  נקודות)


גרף 2




גרף 1



גרף 4




גרף 3



תרשים 4

4. בתרשים 1 שלפניך מתואר מעגל חשמלי שמורכב ממקור מתח, סילונית (ארוכה), מד-זרם, מפסק ותילים.



סגורו את המפסק ובסילונית זורם זרם  $I_1$ .


א. (1) קבע מהו כיוון הזרם במעגל: מ- E ל- F או מ- F ל- E.

(2) קבע מהו הכיוון של השדה המגנטי,  $B_1$ , בתוך הסילונית: Q, P, H או G (ראה את סימון החיצים בתרשים 1).

نمוק את קבועות.

(8 נקודות)

הכינוו לטור הסילונית מסגרת ריבועית מוליכה abcd כמתואר בתרשים 2, שדרכה זורם זרם  $I_2$ . הצלע cd של המסגרת מקבילה לציר הסילונית.



תרשים 2

נתון: צפיפות הליפופים של הסילונית היא 6,000 ליפופים למטר,


$I_2 = 20\text{ A}$  ,  $I_1 = 0.1\text{ A}$  , אורך צלע המסגרת abcd הוא  $4\text{ cm}$ .

ב. חשב את הכוח המגנטי (גודלו וכיוונו) הפועל על כל אחת מן הצלעות ab, bc, cd, da. פרט את שיקוליך.

( $11\frac{1}{3}$  נקודות)

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)


הוציאו את המסגרת מן הסילונית והניחו לאורך ציר הסילונית תיל מוליך ארוך מאוד שזורם בו זרם  $I_3 = 20A$ .  
 לפניו תרשים של הסילונית והתיל במבטן מן הצד (חצר רוחב), כיוון הזרם בסילונית,  $I_1$ , בכיוון השעון,  
 וכיוון הזרם בתיל,  $I_3$ , "החווצה מן הדג".



תרשים 3

- ג. העתק את תרשים 3 למחברתך. סמן בנקודה z בתרשים שבמחברתך את כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי הסילונית,  $B_1$ , ואת כיוון השדה המגנטי שנוצר על ידי התיל,  $B_3$ . (8 נקודות)
- ד. חשב באיזה מרחק מציר הסילונית גודל השדה  $B_1$  שווה לגודל השדה  $B_3$ . (6 נקודות)

בתרשים שלפניך מוצגת מערכת המורכבת משתי מסילות חלקות, PQ ו KL, שהתנגדותן זניחה. המסילות מונחות על שולחן אופקי במקביל זו לזו. המרחק בין המסילות הוא  $\ell$ . נגד  $R_1$  מחבר בין הנקודות P ו K של המסלילות, ונגד  $R_2$  מחבר בין הנקודות Q ו L של המסלילות. מוט מוליך MN, שהתנגדותו ניתנת להזנהה, נע על המסילות PQ ו KL ללא חיכוך, במהירות קבועה שגודלה v וכיוננה ימינה. המוט נע בניצב לשתי המסילות. המערכת נמצאת בתוך שדה מגנטי אחיד שגודלו B וכיונו "לתוכה", בניצב אליו. התנגדות האויר זניחה.



נתון:  $R_2 = 10\Omega$ ,  $R_1 = 5\Omega$ ,  $B = 10^{-2}T$ ,  $v = 5 \frac{m}{s}$ ,  $\ell = 0.1m$   
במוט MN נוצר כ"ם מושרה.

- קבע לאיזו מן הנקודות, M או N, יש פוטנציאל גובה יותר. בסבר את קביעותך. (5 נקודות)
- חשב את הכ"ם המושרה בין הנקודות M ו N. (5 נקודות)
- חשב את עוצמת הזרם וקבע את כיוונו בכל אחד מן הרכיבים האלה: הנגד  $R_1$ , הנגד  $R_2$ , והמוט MN. (10 נקודות)
- קבע אם על המוט MN (הנע במהירות קבועה) מופעל כוח חיוני.
- אם כן — חשב את גודלו וקבע את כיוונו. אם לא — نمק את קביעותך. (8 נקודות)
- מהו מקור האנרגיה במערכת זו? (5 נקודות)

**בהצלחה!**

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך